



V3000S/SSM Maultier 'Einheitsfahrerhaus'

1/35 SCALE MODEL KIT No 35410

V3000S/SSM Maultier «Einheitsfahrerhaus» Німецький автомобіль 2СВ

Автомобіль V3000S з бензиновим двигуном V8 потужністю 95 к.с. почали вирибляти в Кельні на заводі компанії Ford у 1941 році. Автомобіль мав привід тільки на задні колеса, тому в умовах бездоріжжя він мав недостатню прохідність. Щоб вирішити цю проблему, близько 14 000 цих вантажівок було випущено в напівгусеничному варіанті Maultier, вони отримували позначення V3000S/SSM. Починаючи з 1943 року, на вантажні автомобілі Вермахту почали встановлювати кабіни спрощеного типу ('Einheitsfahrerhaus'), це було зроблено з метою спростити та здешевити виробництво. Такими кабінами, у свою чергу, були оснащені і напівгусеничні V3000S/SSM Maultier.

Тактико-технічні характеристики V3000S/SSM Maultier «Einheitsfahrerhaus»

Вантажопід'ємність, т	2
Суха маса, кг	5860
Довжина, мм	6390
Ширина, мм	2250
Висота, мм	2100
Двигун	Ford V8, 8-цил., 3,9 л, 95 к.с.
Максимальна швидкість, км/год	40
Запас ходу по шосе, км	200

V3000S/SSM Maultier 'Einheitsfahrerhaus' WWII German Truck

The V3000S with a 95 hp V8 gasoline engine was launched at the Ford plant in Cologne in 1941. Production continued until the end of World War II, with a total production run of more than 25,000 vehicles. This truck was used by the German army, air force and navy. The vehicle had only rear-wheel drive, so it had insufficient off-road capability. To solve this problem, about 14,000 of these trucks were produced in the Maultier semi-tracked version, designated V3000S/SSM. Starting in 1943, simplified cabs ('Einheitsfahrerhaus') were installed on Wehrmacht trucks to simplify and reduce the cost of production. In turn, the V3000S/SSM Maultier semi-tracked trucks were equipped with such cabs.

Tactical and Technical Specifications of V3000S/SSM Maultier 'Einheitsfahrerhaus'

Full load, t	2
Empty weight, kg	5860
Length, mm	6390
Width, mm	2250
Height, mm	2100
Engine	Ford V8, 8 cyl., 3.9 l, 95 hp
Max. Speed, km/h	40
Range, km	200

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM
A Чорний Black	1002
B Срібло Silver	1024
C Сталь Natural Steel	1025
D Масляна сталь Oily Steel	1026
E Збройовий метал Gun metal	1027
F Гумовий чорний Rubber Black	1039
G Бежевий Beige	1040
H Темна іржа Dark rust	1051
K Корабельний червоний Hull Red	1052
L Коричнева шкіра Leather Brown	1053
M Світла земля Light Earth	1056
N US Темно-зелений US Dark Green	1072
P Біло-сірий White Grey	1029

01 СТАДІЯ СКЛАДАННЯ
ASSEMBLY STEP

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

✂ ВІДРІЗАТИ
CUT OFF

❌ ПРИ ЗБИРАННІ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
PARTS NOT FOR USE

03 СКЛАДАЛЬНА ОДИНИЦЯ
ASSEMBLY UNIT

? ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР
OPTIONAL

✖ НЕ КЛЕЙТИ
DO NOT CEMENT

x2 ЗРОБИТИ ДВІ ДЕТАЛІ
MAKE 2 PCS

У В А Г А !
Перед складанням уважно прочитати інструкцію з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і прищипки для білини (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картини краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видаляти з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть виділені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

С А У Т І О Н !
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.



Використовуйте набір
фарб від ICM
Best to be used with
ICM Paint Set

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect – use our varnishes!

2001 МАТОВИЙ ЛАК
VARNISH MATT





2002 САТИНОВИЙ ЛАК
VARNISH SATIN



2003 ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК
VARNISH GLOSS

Підпишіться
на наш канал











Subscribe to our
youtube channel


























G ВСІ ДЕТАЛІ, КРІМ ЗАЗНАЧЕНИХ ОКРЕМО
ALL DETAILS EXCEPT MARKED SEPARATELY











































42 a
**СТАДІЯ 1
STEP 1**

**СТАДІЯ 2
STEP 2**

?
42 b
**СТАДІЯ 1
STEP 1**

**СТАДІЯ 2
STEP 2**

43

44

45





53










54




55












1) V3000S 'Einheitsfahrerhaus',
1944 pik
V3000S 'Einheitsfahrerhaus', 1944





2) V3000S 'Einheitsfahrerhaus',
1944 рік (камуфляжна версія
фарбування)
V3000S 'Einheitsfahrerhaus',
1944 (camouflage color version)



3) V3000S 'Einheitsfahrerhaus',
1944 рік (зимова версія
фарбування)
V3000S 'Einheitsfahrerhaus',
1944 (winter color version)

ТОВ ІСМ Холдинг
вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM Holding
9 Boryspilska str., build. 64
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

www.icm.com.ua