

M2 Bradley

1/72 SCALE MODEL KIT No 72912



M2 Bradley IFV

Бойова машина піхоти M2 Bradley надійшла на озброєння американської армії у 1981 році. Її поява стала результатом довготривалої програми з розробки захищеного високоманевреного транспортного засобу для механізованих підрозділів армії США (програма мала назву Mechanized Infantry Combat Vehicle). Машина отримала назву на честь легендарного американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.

M2 Bradley призначена для транспортування підрозділів мотопіхоти під час бойових дій та їх вогневої підтримки. Компонування бойової машини традиційне – двигун розташований у передній частині корпусу для кращого захисту екіпажу. Корпус і башта виготовлені з алюмінієвого сплаву з додаванням інших металів, що підвищують стійкість до ураження. Основним озброєнням Bradley є автоматична гармата M242 калібру 25 мм, снаряд якої пробиває гомогенну сталеву броню товщиною 66 мм. Для боротьби з важкою бронетехнікою з лівого боку башти встановлена подвійна пускова установка для ракет BGM-71 TOW. З часом бойова машина зазнала модифікацій та отримала низку вдосконалень, які посилили її захист.

Тактико-технічні характеристики M2 Bradley

Маса, кг	22 590
Довжина, мм	6450
Ширина, мм	3200
Висота, мм	2565
Двигун	дизельний VTA-903T, 500 кс.
Максимальна швидкість, км/год	66
Запас ходу, км	480
Озброєння	1x25-мм автоматична гармата, 1x7,62-мм кулемет, 2xTPRK TOW

M2 Bradley IFV

The M2 Bradley infantry fighting vehicle entered service with the US Army in 1981. It was developed through a long-term program called Mechanized Infantry Combat Vehicle, which aimed to create a protected, highly maneuverable transport for mechanized units of the US Army. The vehicle was named after Omar Bradley, the legendary American general of World War II.

The M2 Bradley serves a dual purpose: transporting motorized infantry units during combat and providing fire support. It features a traditional layout with the engine positioned in the front of the hull to better protect the crew. Both the hull and turret are constructed from aluminum alloy reinforced with other metals to increase damage resistance. This armor configuration provides all-around protection against 14.5 mm armor-piercing incendiary bullets.

The Bradley's primary weapon is an M242 25 mm automatic cannon capable of penetrating 66 mm thick homogeneous steel armor. For engaging heavy armored vehicles, a dual launcher for BGM-71 TOW missiles is mounted on the left side of the turret. Throughout its service life, the vehicle has undergone various modifications and improvements that have significantly enhanced its protection capabilities.

Tactical and Technical Specifications of M2 Bradley

Weight, kg	22 590
Length, mm	6450
Width, mm	3200
Height, mm	2565
Engine	Diesel VTA-903T, 500 hp
Max. speed, km/h	66
Range, km	480
Armament	11x25-mm automatic cannon, 1x7.62-mm machine gun, 2xATGM TOW

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM
A Сірий польовий німецький German Field Grey	1070
B Чорний Black	1002
C Коричнева шкіра Leather Brown	1053
D Камуфляжний Camouflage Green	1071
E Темна іржа Dark rust	1051
F Напівпрозорий червоний Clear Red	1011
G Напівпрозорий синій Clear Blue	1012 (50%) +1024 (50%)
H Срібло Silver	1024
J Напівпрозорий помаранчевий Clear Orange	1016
K Брунатно-рудий Middle Stone	1060
L Зелено-коричневий Green Brown	1061
M Офсайт Offwhite	1028
N Лаймовий Lime Green	1064

01 СТАДІЯ СКЛАДАННЯ
ASSEMBLY STEP

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

x2 ЗРОБИТИ ДВІ ДЕТАЛІ
MAKE 2 PCS

✂ ВІДРІЗАТИ
CUT OFF

03 ЗІБРАНА ОДИНИЦЯ
ASSEMBLY UNIT

***** ЗРОБИТИ САМОМУ
SCRATCH BUILD

✗ НЕ КЛЕЇТИ
DO NOT CEMENT

У В А Г А І С А У Т І О Н І
Перед збиранням уважно прочитати інструкцію з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності складання. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей, гумова стрічка, клеюча стрічка і прищіпки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині милого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картки краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі, клей наносити економно. Хроми і фарбу видаляти з поверхонь склювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть вдалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну декаль вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.



Використовуйте набір фарб від ICM
Best to be used with ICM Paint Set

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!







For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!







2001 МАТОВИЙ ЛАК VARNISH MATT	2002 САТИНОВИЙ ЛАК VARNISH SATIN	2003 ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК VARNISH GLOSS
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------









Підпишіться на наш канал


















Subscribe to our youtube channel





































1. M2 Bradley, випробувальний центр армії США для холодних регіонів, Форт-Грілі, 1984 рік
M2 Bradley, U.S. Army Cold Regions Test Center, Fort Greely, 1984



2. M2 Bradley, 41-й піхотний полк, 2-га бронетанкова дивізія, Форт-Худ, 1985
M2 Bradley, 41st Infantry Regiment, 2nd Armoured Division, Fort Hood, 1985



3. M2 Bradley, 3-тя піхотна дивізія, Західна Німеччина, середина 1980-х років
M2 Bradley, 3rd Infantry Division, West Germany, mid-1980s



4. M2 Bradley, навчання Shadow Hawk '87, 1987 рік
M2 Bradley, Exercise Shadow Hawk '87, 1987

ТОВ ІСМ Холдинг

вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: support@icm.com.ua

ICM Holding

9 Boryspilska str., build. 64
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: support@icm.com.ua